



C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911  
www.itsfilangieri.gov.it E-mail: CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it  
C.F. 81000610782 – C.U.U.:UFCASF

Prot. n. 4789

Trebisacce, 22/09/2020

Al Personale Docente dell'Istituto  
Al Personale ATA dell'Istituto  
Al DSGA  
Alle Studentesse e Studenti dell'Istituto  
Ai Genitori delle Studentesse e Studenti dell'Istituto  
All'Utenza esterna

## **INFORMATIVA SUL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**ALLEGATO 1 – Informativa famiglie studenti, personale interno ed esterno [Protocollo Covid Istituto 19/09/2020]**

### PERSONALE SCOLASTICO (Docenti)

#### Ingresso a scuola

- Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
  - a. Raffreddore;
  - b. Tosse;
  - c. Congiuntivite;
  - d. Difficoltà respiratorie;
  - e. Febbre (oltre 37,5°);
  - f. Disturbi gastro-intestinali;

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico

Inoltre, per l'ingresso a scuola in assenza di sintomi

- Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
- Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all'ingresso
- Firmare registro presenze ubicato all'ingresso

#### All'interno della scuola

- Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
- Rispettare distanziamento di almeno un metro
- Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se si rispetta il distanziamento prescritto
- Rispettare il distanziamento di almeno due metri nell'aula didattica (tra docente e i banchi degli studenti)
- Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser
- Prima e dopo l'utilizzo di postazioni informatiche comuni disinfettarsi le mani con gel idroalcolico o lavarsi le mani

## PERSONALE SCOLASTICO (ATA personale segreteria - Assistenti Amministrativi)

### Ingresso a scuola

- Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
  - a. Raffreddore;
  - b. Tosse;
  - c. Congiuntivite;
  - d. Difficoltà respiratorie;
  - e. Febbre (oltre 37,5°);
  - f. Disturbi gastro-intestinali;deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico
- Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
- Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all'ingresso
- Firmare registro presenze ubicato all'ingresso

### All'interno della scuola

- Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
- Rispettare distanziamento di almeno un metro
- Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro, in posizione statica, è rispettata la distanza di almeno un metro
- Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser
- Utilizzare ognuno, preferibilmente, solo la propria postazione informatica

## PERSONALE SCOLASTICO (ATA Collaboratori Scolastici)

### Ingresso a scuola

- Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
  - a. Raffreddore;
  - b. Tosse;
  - c. Congiuntivite;
  - d. Difficoltà respiratorie;
  - e. Febbre (oltre 37,5°);
  - f. Disturbi gastro-intestinali;deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico
- Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
- Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all'ingresso
- Firmare registro presenze ubicato all'ingresso

### All'interno della scuola

- Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
- Rispettare distanziamento di almeno un metro
- Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro, è rispettata la distanza di almeno un metro
- Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser

I collaboratori scolastici, per tutto il periodo dell'emergenza covid-19, saranno maggiormente impegnati nella mansione di "vigilanza" e "pulizia"; per tali attività si rimanda alle procedure specifiche.

## STUDENTI

I genitori e gli studenti sono invitati a prendere visione del PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, pubblicato sul sito ufficiale della Scuola.

### **CASO A - NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento (stanza Covid).
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica e guanti monouso fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

**CASO B- NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO**

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Inoltre

- Indossare mascherina chirurgica o "di comunità" in dotazione propria prima di entrare
- Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all'ingresso

**All'interno della scuola**

- Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
- Rispettare distanziamento di almeno un metro

- Indossare mascherina chirurgica e gli altri DPI forniti dalla Scuola durante attività di laboratorio (studenti equiparati ai lavoratori)
- Lavarsi le mani con sapone detergente dopo l'uso dei servizi w.c.
- Indossare sempre la mascherina abbassandola solo quando si è seduti ai banchi rispettando la distanza minima di un metro dagli altri studenti (tra rime buccali)
- Rispettare il distanziamento di almeno due metri nella palestra durante attività
- Disinfettare spesso le mani con il gel idroalcolico dei dispenser
- E' possibile non indossare la mascherina se ci si trova all'aperto fuori dall'edificio scolastico solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA, AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:

nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;

Si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, l'utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;

il rapporto personale/studente è di uno a uno, al massimo è di uno a due ove la certificazione medica lo consenta;

l'orario d'accesso dello studente è concordato con l'istituzione scolastica al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella struttura prima dell'arrivo dello studente;

favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;

le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo studente e circoscrivendo le presenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi;

a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell'istituzione scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;

se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei bracciali.

### Famiglie

Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti:

A. l'accesso alla struttura dovrà avvenire, solo se necessario, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante la permanenza nella struttura;

B. divieto assoluto di accesso all'interno delle aule;

C. dopo aver terminato la visita presso la scuola , i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli studenti ed eventuali genitori in attesa all'esterno dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di protezione;

D. tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, rispettare la segnaletica e le informative esposte;

E. indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico;

F. Inoltre si ribadisce quanto previsto nel punto 1 del presente protocollo e incluso nel Patto di Corresponsabilità Educativa:

G. impegno all'automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio prima che si rechi a scuola;

H. divieto (per il proprio figlio studente) di recarsi a scuola, qualora lo stesso, presenti temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale) e l'obbligo, in presenza di tali sintomi, di contattare il proprio Medico di Medicina Generale;

I. presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili. E' indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre tre persone (necessario fornire delega al ritiro del minore). Almeno una di queste persone dovrà garantire la costante reperibilità durante l'orario scolastico. In caso di sintomatologia importante l'Istituto potrà contattare preventivamente il 118. Si raccomanda comunque l'arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile.

#### Visitatori:

A. potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l'ufficio o svolgere l'attività che li ha indotti ad andare a scuola;

B. privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;

C. l'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

D. dovranno compilare l'autocertificazione ( Allegato 4) e firmare nel REGISTRO ESTERNI (Allegato 5)

E. utilizzare una mascherina di propria dotazione;

F. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

G. rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

Il Dirigente Scolastico  
Brunella Baratta

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa  
connessa